


FICHA TECNICA  
CALCIUM, MAGNESIUM & ZINC TABLETS

1.-INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

- **NOMBRE COMERCIAL:**  
CALCIUM, MAGNESIUM & ZINC
- **FORMA FARMACÉUTICA:**  
TABLETA
- **GRUPO TERAPÉUTICO:**  
SUPLEMENTO DIETETICO
- **FORMULA CUALICUANTITATIVA:**  
Cada tableta contiene:



Nombre	Cantidad	Unidades sistema internacional
<b>Ingrediente activo:</b>		
Calcio elemental (como Carbonato de calcio)	334	mg
Magnesio (como Oxido de magnesio)	134	mg
Zinc (como Sulfato de zinc)	5	mg
<b>Ingredientes inactivos:</b> Croscarmelosa de sodio, hipromelosa, ácido esteárico, acacia, maltodextrina, dióxido de titanio, lauril sulfato de sodio, triacetina, aceite mineral, cascara de huevo, silicato de magnesio.		

- **FABRICANTE:**  
Fabricado por Mason Vitamins, Inc. Miami Lakes, Florida 33014
- **PAIS DE ORIGEN:**  
Estados Unidos
- **DESCRIPCIÓN DE LA TABLETA:**  
**Descripción:** Comprimido recubierto redondo, blanco, biconvexo.

2.- INFORMACIÓN TÉCNICA:

- **RECOMENDACIONES DE USO:**

Recomendado como suplemento dietario en la deficiencia de Calcio, Magnesio y Zinc. Puede ayudar a la salud de los huesos.

- **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Oral.

- **Instrucciones de uso:**

Adultos tomar 1 tableta diaria, preferiblemente con las comidas, como suplemento dietario.

- **CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formula, pacientes con problemas renales y/o cardiacos

- **PRECAUCIONES:**

Si está embarazada, lactancia, tomando algún medicamento o tiene alguna condición médica, consulte a su médico antes de usarlo. Suspenda su uso y consulte a su médico si se producen reacciones adversas.

- **ADVERTENCIAS:**

Mantener fuera del alcance de los niños.

No administrar en niños menores de 12 años

No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.

Se aconseja no sobrepasar la cantidad diaria recomendada.

Este producto no es un medicamento, el consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo ingiere.

- **EFFECTOS ADVERSOS**

Ninguna a las instrucciones de uso.

Ocasionalmente puede presentar náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, cansancio, debilidad no habitual.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco de color ámbar con tapa color amarillo, contiene 100 tabletas.

- **MODALIDAD DE VENTA:**

Venta libre

- **VIDA ÚTIL:**

3 años.

- **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente controlada de 20°-25°C (68°-77°F)

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

1. Merck & CO Ing. The Merck Index, Thirteenth Edition Whitehouse Starion, NJ 2,001
2. MARTINDALE Thirty-Third Edition The Complete Drug Reference edited By Sean C Sweetman Bpharm, MRPharmS, Published by the Pharmaceutical Press 2,002.