

**FICHA TECNICA
RENAL MULTIVITAMIN CAPLETS
(MULTIVITAMINA RENAL TABLETAS)**

1.-INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

- NOMBRE COMERCIAL:**

RENAL MULTIVITAMIN

- FORMA:**

TABLETAS

- CATEGORIA:**

SUPLEMENTO DIETÉTICO

- FORMULA CUALICUANTITATIVA:**

Cada (1 tableta) contiene:



Nombre	Cantidad	Unidades sistema internacional
Ingrediente activo:		
Vitamina C (como ácido ascórbico)	60	mg
Vitamina D3 (como colecalciferol) (1000 IU)	25	mcg
Tiamina (Vitamina B1) (como mononitrato de tiamina)	1.5	mg
Riboflavina (Vitamina B2)	2	mg
Vitamina B6 (como piridoxina clorhidrato)	10	mg
Folato (ácido fólico) 800 mcg	1,333	mcg
Vitamina B12 (como cianocobalamina)	2.4	mcg
Biotina	30	mcg
Ácido pantoténico (como pantotenato de d-calcio)	5	mg
Hierro (como fumarato ferroso)	8	mg
Zinc (como óxido de zinc)	8	mg
Selenio (como selenito de selenio)	55	mcg
Cobre (como gluconato de cobre)	0.9	mg
Hexanicotinato de inositol	20	mg
Acido alfa lipoico	50	mg

- **OTROS INGREDIENTES:** Celulosa microcristalina, glaseado farmacéutico, dióxido de silicio, estearato de magnesio vegetal, croscarmelosa de sodio, ácido esteárico.
- **FABRICANTE:**
Fabricado por Mason Vitamins, Inc. Miami Lakes, Florida 33014
- **PAIS DE ORIGEN:**
Estados Unidos
- **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**
Apariencia: Tableta.
Color: Gris
Forma: Ovalada.

2.- INFORMACIÓN TÉCNICA:

- **RECOMENDACIONES DE USO:**

Suplemento dietario recomendado en caso de deficiencia de vitaminas, minerales y ácido alfa lipoico. Puede ayudar a mejorar la función renal.

- **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Oral.

- **INSTRUCCIONES DE USO:**

Adultos: tomar 1 tableta por día, preferentemente con las comidas, como suplemento dietario.

- **CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

- **PRECAUCIONES:**

Si está embarazada, lactancia, toma algún medicamento o tiene alguna condición médica, consulte a su médico antes de usarlo. Algunos suplementos pueden interactuar con ciertos medicamentos y/o interferir con ciertas pruebas de laboratorio. Suspnda su uso y consulte a su médico si se produce alguna reacción a adversa.

- **ADVERTENCIAS:**

Mantener fuera del alcance de los niños.

No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.

Se aconseja no sobrepasar la cantidad diaria recomendada.

Este producto no es un medicamento, el consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo ingiere.

- **EFEKTOS ADVERSOS**

Ninguna a las instrucciones de su uso.

- **PRESENTACIÓN:**

Frasco de color ámbar con tapa color amarillo, contiene 100 tabletas.

- **MODALIDAD DE VENTA:**

Venta libre

- **VIDA ÚTIL:**


3 años.

- **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente controlada de 20° - 25°C (68° - 77°F).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Merck & CO Ing. The Merck Index, Thirteenth Edition Whitehouse Starion, NJ 2,001
2. MARTINDALE Thirty-Third Edition The Complete Drug Reference edited By Sean C Sweetman Bpharm, MRPharmS, Published by the Pharmaceutical Press 2,002.



DIRECTIONS: Adults - Take one tablet daily, preferably with food, as a dietary supplement.

Supplement Facts
Serving Size 1 Tablet

	Amount Per Serving	% DV*
Vitamin C (as ascorbic acid)	60 mg	67%
Vitamin D3 (as cholecalciferol)	(1,000 IU) 25 mcg	125%
Thiamin (vitamin B1) (as thiamine mononitrate)	1.5 mg	125%
Riboflavin (vitamin B2)	2 mg	154%
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride)	10 mg	588%
Folate (800 mcg folic acid)	1,333 mcg DFE†	333%
Vitamin B12 (as cyanocobalamin)	2.4 mcg	100%
Biotin	30 mcg	100%
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate)	5 mg	100%
Iron (as ferrous fumarate)	8 mg	44%
Zinc (as zinc oxide)	8 mg	73%
Selenium (as selenium selenite)	55 mcg	100%
Copper (as copper gluconate)	0.9 mg	100%
Inositol Hexanicotinate	20 mg	**
Alpha Lipoic Acid	50 mg	**

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.

* THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.

OTHER INGREDIENTS: pharmaceutical grade stearate, croscarmellose, DFE - Dietary Folate Equivalent

SUITABLE

GUARANTEED NO: Crustacean Shellfish, Yeast, Fragrance, Animal Products, etc.

CAUTION: If you are on any medical or supplements may interact with certain drugs and have any adverse reactions.

WARNING: Accidental ingestion, especially by children, is a leading cause of poisoning. If you suspect you have taken too much of this product, call your doctor or the Poison Control Center 1-800-222-1222.

TAMPER-EVIDENT: product if seal appears broken. Store in a dry place at room temperature. 20°-25° C (68°-77° F).

Manufactured in the USA
MASON VITAMINS
1-888-850-3378

PLEMENT LOT/EXP. DATE